

UAB PREKYBOS NAMAI WALDIS

+370 46 397900 +370 46 397907
sergejs@waldis.lt for@waldis.lt


PAŽYMĖJIMAS Runkelių minkštimas

Runkelių minkštimas yra šalutinis produktas (becukrė masė), likusi išgaunant cukrų iš komerciškai auginamų cukrinių runkelių. Cukriniai runkeliai auginami milžiniškais kiekiais cukraus gamybai. Kai cukrus išgaunamas, likusi runkelio dalis turi labai mažai cukraus, tačiau ji yra vertinga kaip energijos ir ląstelienos šaltinis.

Runkelių minkštimas kokybės rodikliai

	Rodiklio pavadinimas	Norma
1	Išvaizda	серо коричневые гранулы
2	Tseio radionuklidai 137 Bq / kg	4,48
3	Drėgmė %	12,15
4	Sacharozė %	5,52
5	Dydžio ilgis/skersmuo mm	50/10
6	Metalo priemaišos	trūksta
7	Išpjaustyta minkštimas	trūksta
8	Energijos vertė (pašarų vienetas)	1,13

Pakuotė – Didelis krepšys 1000 kg



UAB PREKYBOS NAMAI WALDIS

+370 46 397900 +370 46 397907
sergejs@waldis.lt for@waldis.lt

CERTIFICATE Beet pulp

Beet pulp is a byproduct from the processing of sugar beet which is used as fodder for horses and other livestock. Beet pulp is the fibrous material left over after the sugar is extracted from sugar beets. It is supplied either as dried flakes or as compressed pellets, but when fed to horses it is usually soaked in water first.

Beet pulp quality parameters

	Indicator name	Rate
1	Appearance	grey brown granules
2	Cesium radionuclides 137 Bq / kg	4,48
3	Water, %	12,15
4	Sucrose %	5,52
5	The size is long/diameter mm	50/10
6	Metal impurities	absent
7	Ungraded pulp	absent
8	Energy value (feed unit)	1,13

Packing — Big-Bag 1000 kg

UAB PREKYBOS NAMAI WALDIS

+370 46 397900 +370 46 397907
sergejs@waldis.lt for@waldis.lt

СЕРТИФИКАТ Свекловичный жом

Химический состав свежего свекловичного жома содержит (в сухом веществе) около 45-47% целлюлозы, до 50 % пектиновых веществ, 2% белка, 0,6-0,7% сахара и около 1% минеральных веществ, присутствуют витамины и органические кислоты.

Основным направлением использования свекловичного жома является применение его в рационах кормления крупного рогатого скота мясного и молочного направлений.

Свекловичный жом является хорошим кормом для крупного рогатого скота и по питательности сопоставим с силосом из кукурузы. Его целесообразно скармливать животным в сочетании с ферментными препаратами или ферментационными пробиотиками из-за относительно высокого содержания клетчатки.

Показатели качества свекловичного жома

	Показатели	Данные
1	Внешний вид	серо коричневые гранулы
2	Радионуклиды Цезий 137 Бк/кг	4,48
3	Влага %	12,15
4	Сахароза %	5,52
5	Размер длинна/диаметр мм	50/10
6	Примеси металлические	отсутствуют
7	Негранулированный жом	отсутствует

Упаковка — Биг Бэг 1000 кг

