



UAB Prekybos namai Waldis gaminiai atitinka:

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2022/1104

2022 m. liepos 1 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 68/2013 dėl pašarinių žaliavų katalogo

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/758

2021 m. gegužės 7 d. dėl tam tikrų produktų pašarų priedų, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1831/2003, statuso ir dėl tam tikrų pašarų priedų pašalinimo iš rinkos

SPECIFIKACIJA

Monokalcio fosfatas

Monokalcio fosfatas naudojamas kaip gyvūnų pašaro ar lesalo žaliava. Kalciumu praturtintas pašaras skatina gyvūno tvirto kaulinio audinio ir skeleto formavimąsi. Fosforas gerina energijos, baltymų apykaitos, reprodukcijos, nervinės ir imuninės sistemų funkcionavimą, didina gyvulių produktyvumą. Monokalcio fosfatą gaminame laikydamiesi geros gamybos praktikos standarto GMP+ B1. Taip užtikriname pašarų kokybę ir saugą visoje maisto grandinėje.

Monokalcio fosfato kokybės rodikliai

Rodiklio pavadinimas	Norma
Bendro fosforo (P) masės dalis, %, ne mažiau kaip	22,5-22,7
Kalcio (Ca) masės dalis, %, ne mažiau kaip	15
Vandenilio jonų aktyvumo rodiklis, pH, ne mažiau kaip	3,5-4,5
Vandens masės dalis, %, ne daugiau kaip	4
Fluoro (F) masės dalis, mg/kg, ne daugiau kaip	2000
Arseno (As) masės dalis, mg/kg, ne daugiau kaip	10
Švino (Pb) masės dalis, mg/kg, ne daugiau kaip	15
Kadmio (Cd) masės dalis, mg/kg, ne daugiau kaip	10
Gyvsidabrio (Hg) masės dalis, mg/kg, ne daugiau kaip	0,1
Metalo magnetinės priemaišos, mg/kg: dalelių iki 2 mm, ne daugiau kaip dalelių didesnių kaip 2 mm	100 Neturi būti
Dioksinai (polichlorintų dibenzo-para-dioksinų (PCDD) ir polichlorintų dibenzofuranų (PCDF) suma), išreikšta Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) toksiniais ekvivalentais, ng PSO-PCDD/F-TEQ/kg, ne daugiau kaip	0,75



Dioksinų ir dioksinų tipo PCB suma (polichlorintų dibenzo-para-dioksinų (PCDD), polichlorintų dibenzofuranų (PCDF) ir polichlorintų bifenilų (PCB) suma), išreikšta Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) toksiniais ekvivalentais, ng PSO-PCDD/F-TEQ/kg, ne daugiau kaip	1,0
Dioksinų tipo PCB (polichlorintųjų bifenilų (PCB) suma, išreikšta Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) toksiškumo ekvivalentais, ng PSO-PCDD/F-TEQ/kg, Lygis, kurį pasiekus imamasi veiksmų	0,35
Ne dioksinų tipo PCB (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 ir PCB 180 (ICES-6)) suma, µg/kg, ne daugiau kaip	10
Sukauptas didžiausias radioaktyvumo lygis pagal cezį -134 ir -137, Bq/kg, ne daugiau kaip -pašare, skirtam galvijams ir arkliams -pašare, skirtam kiaulėms -pašare, skirtam naminiams paukščiams -pašare, skirtam žuvims (išskyrus dekoratyvines)	100 80 160 40
Granulometrinė sudėtis: Granulių masės dalys, %: nuo 0,2 mm iki 1,4 mm ne mažiau kaip nuo 0,5 mm iki 2 mm ne mažiau kaip	95
Pelenų, netirpių druskos rūgštyje, %, masės dalis, ne daugiau kaip	2

Pakuotė — Didmaišiai 1000 kg