

Produkty UAB Prekybos Namai Waldis odpowiadają:
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2024/197
z dnia 19 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1272/2008
w odniesieniu do zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania niektórych substancji

SPECYFIKACJA

roztworu formaldehydu (formalina)

Roztwór formaldehydu (wodny roztwór CH_2O – formalina) jest stosowany jako surowiec do kombinacji organicznych, żywic formaldehydowych, produkcji tworzyw sztucznych, syntezy materiałów organicznych, dezynfekcji oraz preparatów anatomicznych, konserwacji, jak również jako fungicyd.

Specyfikacja produktu		Norma
	Formalina 37	Formalina 42
Zawartość masowa wolnego formaldehydu, %	37,2±0,3	42±0,5
Zawartość masowa metanolu, %	4-8	0,2-1,5
Zawartość masowa wolnych kwasów (kwas mrówkowy), %, maks.	0,02	0,025
Zawartość masowa żelaza, %, maks.	0,0001	0,0001
Zawartość masowa pozostałości po ogrzewaniu, %, maks.	0,008	0,008

Uwagi:

Specyfikacje produktów nr 5 i nr 6 są ustalane wyłącznie na życzenie klienta.

Na życzenie klienta udział masowy alkoholu metylowego nie może przekraczać 10. Podczas transportu lub przechowywania „Formalin 37” w zbiornikach kolejowych i cysternach stalowych, roztwór zmienia kolor na żółty w ciągu dwóch dni, bez zmiany jakości.

„Formalin 42” powinien być transportowany i przechowywany w temperaturze 45±°C. „Formalin 42” jest przechowywany w zbiornikach kolejowych i drogowych oraz w zbiornikach ze stali węglowej i zmienia kolor na żółty w miarę upływu czasu, nie tracąc jakości.

Opakowanie: Transportowany w pojemnikach aluminiowych i ze stali nierdzewnej, cysternach, beczkach, kanistrach polietylenowych lub beczkach.